


Un piano di gestione "CLASSICO" suggerisce di eseguire un intervento selvicolturale in QUESTO ANNO

AFORCLIMATE, grazie a un costante monitoraggio climatico, suggerisce di eseguire un intervento selvicolturale in QUESTO PERIODO

Range della variabile climatica favorevole per gli interventi selvicolturali

Periodi favorevoli per gli interventi selvicolturali



Fase di **BASSA REATTIVITÀ**

Fase di **ALTA REATTIVITÀ**

Intervenire in una fase di bassa reattività può **causare uno stress eccessivo al popolamento**, rallentandone la risposta in termini di accrescimento, diminuendone l'efficienza ecosistemica e riducendone la resilienza

Conoscendo la risposta dei popolamenti forestali alla variabilità climatica è sufficiente **anticipare o posticipare l'intervento di pochi anni** per favorire un **accrescimento più rapido**, una migliore **efficienza ecosistemica** e una maggiore **resilienza**

www.aforclimate.eu

Intervenire al momento giusto significa consentire una migliore reazione del bosco alla selvicoltura, sempre più utile nello scenario dei cambiamenti climatici!

COORDINATORE



PARTNER



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

